

О. Бєлова

Науково-дослідний інститут геодезії та картографії

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗІ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГАЗЕТИРІВ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

© Бєлова О., 2010

Рассмотрены электронные газеттиры географических названий четырёх стран: США и Канады, Великобритании, Венгрии, а также изображение газеттиров ЮАР и Австралии; изложены их параметры. Описана сущность международного стандарта ISO 19112 “Географическая информация – Пространственная привязка с помощью географических идентификаторов” касательно создания электронных газеттиров географических названий объектов. Предложено решение проблемы интеграции различных ведомственных данных в электронных газеттирах в соответствии с этим стандартом.

The geographical names electronic gazetteers of four countries: USA and Canada, Great Britain, Hungary, and the portrayal of Australian and SAR gazetteers, are considered; their parameters are shown. The main point of the regulations of International standard ISO 19112 “Geographic information – Spatial referencing by geographic identifiers” concerning geographical names electronic gazetteers creation, is described. The solving of the problem for different departmental data integration in electronic gazetteers is proposed.

Постановка проблеми. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України важливе значення має застосування геоінформаційних технологій для розв'язання низки задач у землевпорядній, картографо-геодезичній, картографічній, екологічній, навігаційній галузі тощо. Сучасні геоінформаційні ресурси мають багатогалузеве походження, тому їх створення є досить трудомістким, оскільки використовується велика кількість об'єктів, що необхідно закоординувати та розмістити в єдиному геоінформаційному просторі. Але при створенні такого геоінформаційного простору виникає низка проблем, пов'язана з тим, що геоінформаційні ресурси створюють за відомчим принципом, застосовуючи різномірні дані: не всі вони є закоординованими, деякі з них реєструються з використанням різних картографічних масштабів, проекціях у різних програмно-технологічних комплексах, у різних форматах обміну даними тощо. Це, своєю чергою, призводить до неузгодженості інформації, дублювання трудомістких і дорогих робіт зі збору даних, що тільки збільшує витрати і знижує якість інформації для прийняття рішень в управлінні територіями. Дуже складно, іноді навіть неможливо інтегрувати геопросторові дані, одержані з різних джерел та різних баз даних і ГІС [9].

Вирішує цю проблему уніфікація геопросторових даних в єдину систему для забезпечення виконання геоінформаційного аналізу. Це здійснюється за допомогою електронних газетирів, де дані з різних джерел зводяться в єдину систему. Такий підхід дасть змогу зменшити витрати на підтримку в базових наборах геопросторових даних атрибутив обов'язкового постійного зберігання, а також забезпечить інтеграцію даних з численних інформаційних ресурсів і, отже, створення різних тематичних геопросторових даних на усій сукупності відомостей, доступних з різних державних реєстрів та баз даних. Досягається найбільша цілісність, достовірність, інформативність і тематична різноманітність геопросторових даних за рахунок їх сумісності з першоджерелами галузевих інформаційних ресурсів [9].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження багатьох авторів з питання інтеграції даних узагальнено у міжнародному стандарті ISO 19112 “Географічна інформація – Просторова прив'язка з допомогою географічних ідентифікаторів”.

Постановка завдання. Метою публікації є дослідження проблеми вибору оптимального електронного газетира географічних назв, який би відповідав міжнародному стандарту ISO 19112 “Географічна інформація – Просторова прив’язка з допомогою географічних ідентифікаторів”.

Виклад основного матеріалу. Газетир – це електронний географічний довідник інформації про місцеположення та їх назви з геокодованими координатами. Він використовується разом із картою або повним атласом. Зазвичай містить інформацію стосовно географічного складу країни, регіону або континенту, так само, як і відомчі дані та інформацію про фізичні об’єкти [20].

Огляд електронних газетирів топонімів. Електронний газетир США та Канади

Ця база даних поєднує два продукти: ZIPList5 Geocode та ZIPList Canada Geocode, в єдину базу даних ZIP-кодів, яка охоплює продукт обох країн – США та Канади, в єдиний продукт. Файл цієї бази даних вносить кожний активний ZIP-код і поштовий код для США та Канади, зокрема широту, довготу, назву міста, назву країни/провінції, код регіону, назву штату (для США), часову зону та світлий час доби. Ці дані можна використовувати у популярних комерційних програмах баз даних, таких як MS Access, dBase, Paradox, FoxPro тощо (табл. 1) [14].

Таблиця 1

Параметри запису газетира США та Канади [14]

| Поле | Тип | Довжина |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Назва міста | Змінна довжина | 30 символів |
| Код штату/провінції | Фіксована довжина | 2 |
| ZIP/поштовий код | Фіксована довжина | 6 символів + пробіли |
| Код регіону | Фіксована довжина | 3 цифрових знаків |
| Назва штату (для США) | Змінна довжина | 25 символів |
| Часова зона | Змінна довжина | 5 символів (EST, CST, MST, etc.) |
| Світлий час доби | Фіксована довжина | 1 (“Y” or “N”) |
| Країна | Фіксована довжина | 1 (“C”, or “U”) |
| Широта | Фіксована довжина | 7 символів: nn.nnnn |
| Довгота | Змінна довжина | 7 або 8 символів: nnn.nnnn |
| Тип ZIP-коду (для США) | Фіксована довжина | 1 символ (P, U, M, або пробіл) |
| Попередня територія вибірки штату (FIPS) (для США) | Фіксована довжина | 5 цифрових знаків |

Поле “Назва міста” містить одну назву міста для певного ZIP/поштового коду. Ця база даних містить лише один запис для кожного активного ZIP/поштового коду та НЕ вносить будь-якої неофіційної назви міста. Якщо потрібно отримати неофіційну назву міста, потрібно звернутися до ZIPList Can-USA Max, що містить всю інформацію у цій базі даних, а також неофіційні назви міст та інші потрібні дані.

Деякі назви провінцій Квебека містять спеціальні діакритичні знаки.

Поле “Штат/Провінція” містить стандартне двосимвольне скорочення штату або провінції.

Поле “ZIP/поштовий код” містить лише дійсні ZIP/поштові коди, визначені Поштовою службою США та Поштовою корпорацією Канади. ZIP/поштові коди, які вийшли з ужитку та які “застаріли”, не входять до цієї бази даних.

Код Регіону – це “найбільш використаний” код регіону для одного поштового коду. Якщо множину кодів регіону застосовують до того одного поштового коду, то до списку вноситься лише перший варіант коду регіону, повторні значення кодів регіону до списку не вносяться.

Поле “Назва штату” визначає найвживанішу назву штату для п’ятироздрядного ZIP-коду. Це поле застосовується лише до записів ZIP-коду США. У всіх канадських записах це поле пусте.

Поле “Часова зона” завжди містить позначення стандартної часової зони для певного поштового коду. Якщо цей код входить до утворення, яке міститься у “Світловому Часі Доби” протягом літніх місяців, напроти поля “Світлий Час Доби” позначено “Y”. В іншому випадку – позначено “N”.

Поле “Країна” містить єдиний символ, що визначає, чи запис стосується до США (“U”), чи Канади (“C”).

Поля “Широта” і “Довгота” містять географічні координати в градусах з точністю до чотирьох знаків, надаючи загальний рівень точності до 100 футів. Для більших канадських міст вибрано широту й довготу, застосовуючи перші три символи поштового коду (відомі як “Попередня територія вибірки” “Forward Sortation Area або FSA”), що відповідає рівню п’ятирозрядного ZIP-коду в США.

Поле “Тип ZIP-коду” (для США) визначає спеціальні ZIP-коди, які використовують для поштових адрес, компаній або для військових цілей.

Код попередньої території вибірки штату (FIPS-код) (для США) – це п’ятирозрядне числове поле, що має унікальне числове визначення, встановлене для певного штату правлінням США. Це поле та Назва Штату визначають найвживаніші назви штатів для п’ятирозрядного ZIP-коду [14].

Проілюструємо картографічне зображення газетира географічних назв з прив’язкою до карти на прикладі результату пошуку північної частини м. Торонто серед населених пунктів Канади (рис. 1).



Рис. 1. Фрагмент картографічного зображення результату пошуку північної частини м. Торонто серед населених пунктів Канади [17]

Електронний газетир Великобританії та Ірландії

Поштові коди Великобританії створено з двох частин. Перша частина – це зовнішній код, що визначає офіс доставки пошти, друга частина – внутрішній код, який визначає пункт доставки, коли стоять поряд із назвою або номером будинку. Приклад запису газетира Великобританії та Ірландії в базі даних надано в табл. 2 [16].

Таблиця 2

Приклад запису газетира Великобританії та Ірландії в базі даних [16]

| Частина | Значення | Номер |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|
| SW | Територія поштового коду | 124 у Великобританії |
| SW1A | Район поштового коду | Приблизно 20 районів на територію |
| SW1A 2 | Сектор поштового коду | Приблизно 3,000 адрес на сектор |
| SW1A 2AA | Територія поштового коду | Приблизно 15 адрес на одиницю. |

Цей газетир має три основні функції: надає повний індекс географічним назвам Велико-британії; прив'язує кожну назву до її історичної країни; прив'язує кожну назву до набору адміністративних територій. Основні риси цього газетира:

- індекс географічної назви;
- історичні назви країн Великобританії;
- адміністративні території;
- потреба фіксованої прив'язаної системи координат.

Мета “Індексу географічної назви” – охопити кожний населений пункт (окрім окремих будинків та ферм), який має точну назву та особливості. Це села, селища міського типу, містечка та міста. Кожний район всередині території міста, що має точну назву та особливість, вноситься як окремий запис. Місця, назви яких мають більш ніж одне стандартне написання, включені під кожним своїм записом. Так само місця з валійськими та англійськими, або галійськими та англійськими назвами внесені до списку під обома назвами.

Історичні назви країн Великобританії – це географічні утворення, вік та походження яких змінюються. Більшість із них, що стосуються Англії, залишилися від часів нормандського захоплення.

Газетир надає деталізовані головні типи адміністративних територій, що пов'язані з кожною назвою місцевості. Містять також території місцевого самоврядування, поліцейські дільниці та стандартні регіони. Ці території вибрано через доволі часте вживання в мові та у ЗМІ. Інші адміністративні території, які на поточний момент не входять до газетира, містять реєстрацію району народження, смерті та шлюбу, території пожежних служб, комісію мирних територій (наприклад, муніципального суду) та комплекс географічних територій Національної служби охорони здоров'я.

В останні роки спостерігалась тенденція використання адміністративних територій як основи загального опису географічного місцеположення. У цьому підході є декілька головних недоліків:

1. Такі адміністративні території були створені для сприяння надання спеціальних публічних послуг, а не для виконання загальної географічної ролі. Використання їх за прямим призначенням – це надання їм не передбачених Парламентом функцій і статусу.

2. Назви й території адміністративних одиниць часто змінюються.

3. Існує декілька типів важливих адміністративних територій. Немає очевидної причини вибирати один тип “адміністративної географії” замість іншого як основу географії загального призначення.

4. Багато сучасних адміністративних одиниць мають назви, які запозиченні від назв міста або містечка на цій території. Це, своєю чергою, позбавляє їх користі як основу загальної географії.

5. Багато адміністративних територій не відповідають загальним ідеям культурних особливостей [15].

Фрагмент картографічного зображення газетира географічних назв з прив'язкою до карти покажемо на прикладі адміністративних територій Шотландії (рис. 2).



Рис. 2. Газетир географічних назв адміністративних територій Шотландії [18]

Газетири Угорщини

Угорський електронний газетир FNT – звичайна реляційна база даних, в якій можна здійснити комплексні запити, спеціальне або часткове фільтрування назв чи атрибутивних даних. Детальніше розроблене зберігання та краще структурована база даних забезпечують спеціальніші та швидші запити (рис. 3) [10].

| Azonosító | Név | Típus | Magye | Település_név | EOVY | EOVX | Magasság | Mag | Lakos | Néps | Vízf |
|-----------|----------------------|-------|-------|------------------|--------|--------|----------|-----|-------|------|------|
| 71575 | Karancs | 14 | 13 | Karancslapujtő | 704514 | 312905 | 729 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| 36717 | Karancs | 16 | 13 | | 696000 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36149 | Karancsalja | 33 | 13 | | 702856 | 309839 | 0 | 0 | 1601 | 1990 | 0 |
| 71576 | Karancsapátfalva | 2 | 13 | Karancslapujtő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36152 | Karancsberény | 33 | 13 | | 702094 | 316020 | 0 | 0 | 1041 | 1990 | 0 |
| 71516 | Karancsberényi-patak | 36 | 13 | Karancsberény | 706080 | 316171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71517 | Karancsberényi-patak | 36 | 13 | Karancsberény | 702053 | 315238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001 |
| 6279 | Karancsdűlő | 20 | 11 | Törökszentmiklós | 751500 | 206500 | 0 | 0 | 61 | 1980 | 0 |

Рис. 3. Електронний газетир FNT [10]

Електронні газетири містять просторові та атрибутивні дані, тому варто створювати газетири і в середовищі ГІС. Інструменти ГІС дають можливість робити запити і за атрибутами, і за місцеположенням, що є основними функціями газетира. У ГІС-газетирі карта є не лише графічним методом візуалізації, а й може брати участь в аналізі просторових явищ у разі використання назв.

Водночас постають проблеми під час використання таких газетирів для створення карт. Кожен газетир містить топоніми як точкові елементи з парою координат. Ці координати визначаються з точністю до мінuty дуги. Це означає, що точність даних Угорщини – 1,3–1,8 км, що недостатньо для картографічного використання у певному масштабі [10].

Фрагмент газетира адміністративно-територіальних одиниць Угорщини зображенено на рис. 4.



Рис. 4. Фрагмент газетира адміністративно-територіальних одиниць Угорщини [19]

Вимоги міжнародного стандарту ISO 19112 – Географічна інформація – Просторова прив'язка за допомогою географічних ідентифікаторів. Вимоги до газетирів

Властивості газетирів. Всі приклади кожного типу місцеположення в просторовій системі координат мають описуватись в газетирі. Може існувати декілька газетирів для одного й того

самого типу місцеположення, з прикладами місцеположень, описаними різними способами. Газетир повинен мати такі атрибути:

- назву;
- територію використання;
- відповіальну установу.

Також мають бути такі записи:

- розміри;
- система координат.

Детально ці елементів показано в табл. 3 [1].

Таблиця 3
Елементи газетира [1]

| Назва елемента | UML ідентифікатор | Опис | Макс. Точність один (1) чи багато (N) | Тип даних (UML клас) |
|------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| Ідентифікатор | Ідентифікатор | Назва газетира | 1 | RS_Identifier |
| Сфера | Сфера | Опис типів місцеположення входить у газетир | 1 | CharacterString |
| Територія використання | Територія використання | Географічний домен, що покривається в газетирі | 1 | EX_GeographicExtent |
| Відповіальна установа | Відповіальна установа | Назва організації, відповіальної за утримання газетира | 1 | CI_ResponsibleParty |
| Система координат | Система координат | Назва системи координат, що використовується в газетирі для опису місцеположення | 1 | SC_CRS |
| Тип місцеположення | SI_ Тип місцеположення | Назва типу місцеположення, для якого записані приклади в газетирі | N | association |

Висновки. Розглянувши електронні географічні газетири різних країн, а також їхні основні характеристики і вимоги до створення, можна зробити висновок, що вимогам міжнародного стандарту ISO 19112 –“Географічна інформація – Просторова прив’язка з допомогою географічних ідентифікаторів” відповідають усі розглянуті вище газетири. Але найбільш повноцінним, точним та операбельним як стосовно інформаційного наповнення, так і з погляду користування та оновлення інформації, є газетир США та Канади, оскільки він містить найбільше параметрів запиту, його дані можна використовувати у популярних комерційних програмах за допомогою простих методів побудови запитів. Записи в цьому газетирі оновлюються щомісячно.

В Україні нині немає достатньої бази створення електронних газетирів, що б відповідала вимогам міжнародного стандарту. Річ у тім, що для побудови газетирів використовується інформація, яка зосереджена у різних відомствах. Вона не є уніфікованою. Вирішити цю проблему допоможе інтеграція різноманітних відомчих даних.

1. ISO 19112 Географічна інформація – Просторова прив’язка за допомогою географічних ідентифікаторів. 2. Проект “Цифрова бібліотека Александрії”, Університет Каліфорнії / <http://www.alexandria.ucsb.edu/>. 3. Група експертів ООН з географічних назв / <http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/>. 4. Технічний

комітет ICO з географічної інформації / <http://www.isotc211.org/>. 5. Адресная сеть улиц города Ханты-Мансийска / www.uriit.ru/otchet2003/2_1_6.pdf. 6. Рада Канади з географічних назв / http://geonames.nrcan.gc.ca/info/gnbc_e.php. 7. Постійний комітет Об'єднаного Королівства з географічних назв для британського службового користування / <http://www.pcgn.org.uk>. 8. Рада США з географічних назв / <http://geonames.usgs.gov/bgn.html>. 9. Карпінський Ю. О., Лященко А. А. Стратегія формування національної інфраструктури георосторових даних в Україні. – К.: НДІГК, 2006. – 108 с.. – (Сер. "Геодезія, картографія, кадастр"). 10. Guszlev I.A., Lukács L. Hungarian Toponyms in Gazetteers / studiacrescent.com/HUNGARIAN%20TOPONYMS%20IN%20GAZETTEERS.pdf. 11. Drew D., Royce D.A., A. van Baaren Address Register Research at Statistics Canada / www.amstat.org/sections/srms/proceedings/papers/1989_042.pdf. 12. H. Southall Great Britain Historical Gazetteer / GIS / www.port.ac.uk/.../gbhgis/aboutthegeohistoricalgis/.../filetownload_22744_en.pdf. 13. M. McCart Wells, C. Anderson, H. Perkins, E. Wells, S. Yurman Developing a Comprehensive Standard for US Address Data / xml.coverpages.org/GSDI-10-US-AddressStandard.pdf. 14. Електронний газетир поштових та ZIP-кодів США i Канади / <http://www.zipinfo.com/products/zcug/zcug.htm>. 15. Електронний газетир географічних назв Великобританії / <http://www.gazetteer.co.uk/section1.htm>. 16. Електронний газетир поштових та ZIP-кодів Великобританії / www.zorbathegeek.com/.../uk-post-code-geocoding.html. 17. Фрагмент картографічного зображення електронного газетира населених пунктів Канади / <http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/search/GazetteerMapService>. 18. Газетир географічних назв адміністративних територій Шотландії / <http://www.geo.ed.ac.uk/scotgaz/scotland.html>. 19. Газетир адміністративно-територіальних одиниць Угорщини / <http://www.world-gazetteer.com/wg.php>. 20. Визначення газетира / <http://en.wikipedia.org/wiki/Gazetteer>.